

Säkra, hela och rena teknikbyggnader

Vad gäller för dig när du vistas i eller utför ett arbete i en teknikbyggnad

Säkra, hela och rena teknikbyggnader

"Teknikbyggnaderna är hjärtat i anläggningen och är viktiga för punktlighet och säkerhet – fungerar inte teknikbyggnaderna, så fungerar inte järnvägen."

Teknikbyggnader
längs järnvägen
har fått kritik
avseende
säkerhetsskydd
och skötsel.

Orsaken bedöms
vara bristande
kultur, förståelse,
styrning, arbetssätt
och verktyg.

Alla behöver bidra
till förändrat
beteende och
attityder.

Det ska vara
säkert, helt och
rent i våra
teknikbyggnader.

Teknikbyggnad järnväg



Trafikverket har cirka 25 000 teknikbyggnader längs med järnvägen.



Teknikbyggnader är ett samlingsbegrepp för teknikhus, kiosk, kur och skåp, där även byggnader för icke linjebunden kraft, samt IKTs datahallar och liknande, omfattas av detta begrepp.

Exempel: teknikhus, omformarstation, nätstation, reservverk, kopplingscentral med flera.



En Teknikbyggnad är ett utrymme som innehåller något av teknikslagen el-, signal-, samt teleteknik avsedd för järnvägsdrift.



Utrustningen styr och övervakar järnvägsanläggningen.

Ansök om tillträde till teknikbyggnaderna



För att vistas i eller utföra ett arbete i en teknikbyggnad måste du ansöka om tillträde [Länk till ansökan](#)




Tillträdeskrav enligt TDOK 2019:0467 ska uppfyllas för att du ska få tillträde till teknikbyggnaderna.

Genomför följande kurser:

1. **BASÄVISTA** - Att vistas enskilt i spår
(platsbaserat genomförande)
2. **Ordnings- och skyddsregler för teknikbyggnader järnväg**
(e-kurs) [länk](#)
3. **Objektspecifika krav** genomförs om du behöver tillträda:
Ex Starkströmsanläggning, Teknikhus-Signalrum, Driftrum eller utrymme kopplat till Byggnadsverk



Här kan du läsa mer om **Objektspecifika krav**:
[TDOK 2019:0467 - Tillträdeskrav VO Underhåll järnväg](#)



När du vistas i en teknikbyggnad ska du följa Ordnings- och Skyddsregler:

- Registrera ditt besök i loggboken
- Rapportera brister och tillbud till drifttekniker vid Trafikcentralen (TC) eller NOC
- Håll ordning även när arbete pågår. Det ska vara säkert, helt och rent
- Hjälp andra förstå hur viktiga teknikbyggnaderna är
- Ta ansvar vid arbete och besök - håll kontakt med byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U)



Avsteg från Ordnings- och Skyddsregler kan medföra indragen tillträdesbehörighet



Ordnings- och Skyddsregler i Trafikverkets teknikbyggnad

Välkommen till en säker, hel och ren arbetsplats

S Reglerna kompletterar lagar och föreskrifter, men ersätter dem inte. Säkerställ att du vet vilka regler som gäller i teknikbyggnaden.

A Anmäl ditt besök till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) och till Trafikverkets representant – om inte något annat har bestämts i förväg. Kontakta även trafikcentralen eller NOC om du ska utföra arbete som påverkar utrustning i teknikbyggnaden. Se anslaget till höger.

L Om det finns en loggbok här inne i teknikbyggnaden så ska den fyllas i vid varje besök. Se anvisning i loggboken.

B Bär ditt ID06-kort synligt.

H Har du upptäckt obehöriga personer vid teknikbyggnaden? Kontakta trafikcentralen eller NOC. Se anslaget till höger.

S Se till att du har en handbrandsläckare nära dig.

I Ingrip vid riskfyllda betenden. Påpeka och åtgärda säkerhetsbrister. Om det inte känns säkert, då är det troligen inte säkert. Kontakta din arbetsgivare.

S Städa efter dig. Ta bort sopor, byggskräp och emballage från arbetsplatsen, direkt efter varje arbetspass eller besök. Material och föremål ska förvaras på avsedd plats och på ett säkert sätt.

H Hittar du buster? Är det dåligt städat? Har det inträffat ett tillbud? Anmäl till trafikcentralen eller NOC. Se anslaget till höger.

D Den som utför svetsning, skärning, slipning, lödning, ogrundbörning, takläggning eller andra brandfarliga arbeten ska ha behörigheten "Heta arbeten". Riskbedöm innan du använder brandfarligt material eller utrustning. Förvara aldrig brandfarliga eller explosiva varor i teknikbyggnaden (gas, bränsle, olja m.m.).

A Återställ golvpåttor och täta kabelkanalföringar efter varje arbetspass.

112 SOS Larma alltid till 112 om du behöver ambulans, polis eller räddningstjänst. Informera därefter aktuell trafikcentral (TC) eller NOC. Se QR-kod nedan.

D Du kan förlora din tillträdesbehörighet om du bryter mot ordnings- och skyddsreglerna, och du kan bli avvisad från arbetsplatsen.

L Läs grindar och dörrar när du inte har dem under upplåst och när du lämnar teknikbyggnaden.

A Aktivera larmet när du lämnar teknikbyggnaden.

Lämnar teknikbyggnaden säker, hel och ren.



Ordnings- och Skyddsregler i Trafikverkets teknikbyggnad

Välkommen till en säker, hel och ren arbetsplats

Driftplatsnamn: Tryck på dynamiska här

Anläggning: Tryck på dynamiska här

Koordinater: Tryck på dynamiska här
SWEREF997M

112 SOS Larma alltid till 112 om du behöver ambulans, polis eller räddningstjänst. Informera därefter aktuell trafikcentral (TC) eller NOC. Se QR-kod nedan.

Via QR-koden får du denna information:

- # underhållskontraktets bestämning
- # kontaktsuppgifter till Trafikverkets representant för byggnaden
- # kontaktsuppgifter till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) i teknikbyggnaden, enligt arbetsmiljölagen
- # kontaktsuppgifter till trafikcentralens (TC) drifttekniker eller NOC (Trafikverket Network Operations Centre)
- # kontaktsuppgifter till entreprenörens platschef och annat av intresse.



Hur fungerar QR-kod – använd din smartphone

Använd din smarta mobiltelefon och rikta kameran mot QR-koden (fungerar på nyare telefoner). Tryck på internetbilden som visas i displayen. Du kan också ladda ner valfri QR-kodläsare som app (gäller äldre telefoner).

Fungerar inte din QR-kodläsare? Kontakta ditt företag för support eller motsvarande. Alternativt så använder du angiven internetadress till teknikbyggnaden. Den står vid QR-koden ovan.

Kom även ihåg att...

- Anmäla ditt besök till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) och Trafikverkets representant
- Bära ditt ID06-kort synligt
- Om du upptäcker obehöriga personer vid teknikbyggnaden, kontakta Trafikcentralen (TC) eller NOC
- Ingripa vid riskfyllt beteende och kontakta din arbetsgivare
- Genomför en riskbedömning innan du använder brandfarligt material eller utrustning
- Se till att alltid ha en brandsläckare nära till hands



Förvara aldrig brandfarligt eller explosivt material i teknikbyggnaden (gas, bränsle, olja m.m.)



Ordnings- och Skyddsregler i Trafikverkets teknikbyggnad

Välkommen till en säker, hel och ren arbetsplats

-  Reglerna kompletterar lagar och föreskrifter, men ersätter dem inte. Sikraste till att du vet vilka regler som gäller i teknikbyggnaden.
-  Anmäl ditt besök till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) och till Trafikverkets representant - om inte något annat har bestämts i förväg. Kontakta även trafikcentralen eller NOC om du ska utföra arbete som påverkar utrustning i teknikbyggnaden. Se anslaget till höger.
-  Om det finns en loggbok här inne i teknikbyggnaden ska den fyllas i vid varje besök. Se anvisning i loggboken.
-  Bär ditt ID06-kort synligt.
-  Har du upptäckt obehöriga personer vid teknikbyggnaden? Kontakta trafikcentralen eller NOC. Se anslaget till höger.
-  Se till att du har en handbrandsläckare nära dig.
-  Ingrip vid riskfyllda beteenden. Påpeka och åtgärda säkerhetsbrister. Om det inte känns säkert, då är det troligen inte säkert. Kontakta din arbetsgivare.
-  Städa efter dig. Ta bort sopor, byggsräp och emballage från arbetsplatsen, direkt efter varje arbetspass eller besök. Material och föremål ska förvaras på avsedd plats och på ett säkert sätt.
-  Hittar du brister? Är det dåligt städut? Har det inträffat ett tillbud? Anmäl till trafikcentralen eller NOC. Se anslaget till höger.
-  Den som utför svetsning, skärning, kapning, slipning, lödning, ogräsröjning, takläggning eller andra brandfarliga arbeten ska ha behörighet "Heta arbeten". Riskbedömning innan du använder brandfarligt material eller utrustning. Förvara aldrig brandfarliga eller explosiva varor i teknikbyggnaden (gas, bränsle, olja m.m.).
-  Återställ golvsplattor och täta kabelgenomföringar efter varje arbetspass.
-  Larma alltid till 112 om du behöver ambulans, polis eller räddningstjänst. Informera därefter trafikcentralen eller NOC. Se anslaget till höger.
-  Du kan förlora din tillträdesbehörighet om du bryter mot ordnings- och skyddsreglerna, och du kan bli avvisad från arbetsplatsen.
-  Läs grindar och dörrar när du inte har dem under uppsikt och när du lämnar teknikbyggnaden.
-  Aktivera larmet när du lämnar teknikbyggnaden.
-  Lämna teknikbyggnaden säker, hel och ren.



Ordnings- och Skyddsregler i Trafikverkets teknikbyggnad

Välkommen till en säker, hel och ren arbetsplats

Driftplatsnamn: Trycks på dymmerna här

Anläggning: Trycks på dymmerna här

Koordinater: Trycks på dymmerna här
SWEREF99TM

 Larma alltid till 112 om du behöver ambulans, polis eller räddningstjänst. Informera därefter aktuell trafikcentral (TC) eller NOC. Se QR-kod nedan.

Via QR-koden får du denna information:

- # underhållskontraktets benämning
- # kontaktpunkt till Trafikverkets representant för byggnaden
- # kontaktpunkt till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U)
- # teknikbyggnaden, enligt arbetsmiljölagen
- # kontaktpunkt till trafikcentralen (TC) drifttekniker eller NOC (Trafikverket Network Operations Centre)
- # kontaktpunkt till entreprenörens platschef och annat av intresse.



Hur fungerar QR-kod - använd din smartphone

Använd din smarta mobiltelefon och rikta kameran mot QR-koden (fungerar på nästan alla telefoner). Tryck på internetlänken som visas i displayen. Du kan också ladda ner väpnad QR-kodlänk som app (gäller äldre telefoner).

Fungerar inte din QR-kodlänk? Kontakta ditt företags IT-support eller motsvarande. Alternativt så använder du angivna internetadress till teknikbyggnaden. Den står vid QR-koden ovan.

Ordnings- och Skyddsregler i Trafikverkets teknikbyggnad

Välkommen till en säker, hel och ren arbetsplats



Reglerna kompletterar lagar och föreskrifter, men ersätter dem inte. Säkerställ att du vet vilka regler som gäller i teknikbyggnaden.



Anmäl ditt besök till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) och till Trafikverkets representant – om inte något annat har bestämts i förväg. Kontakta även trafikcentralen eller NOC om du ska utföra arbete som påverkar utrustning i teknikbyggnaden. Se anslaget till höger.



Om det finns en loggbok här inne i teknikbyggnaden så ska den fyllas i vid varje besök. Se anvisning i loggboken.



Bär ditt ID06-kort synligt.



Har du upptäckt obehöriga personer vid teknikbyggnaden? Kontakta trafikcentralen eller NOC. Se anslaget till höger.



Se till att du har en handbrandsläckare nära dig.



Ingrip vid riskfyllda beteenden. Påpeka och åtgärda säkerhetsbrister. Om det inte känns säkert, då är det troligen inte säkert. Kontakta din arbetsgivare.



Städa efter dig. Ta bort sopor, byggskräp och emballage från arbetsplatsen, direkt efter varje arbetspass eller besök. Material och förnödenheter ska förvaras på anvisad plats och på ett säkert sätt.



Hittar du brister? Är det dåligt städat? Har det inträffat ett tillbud? Anmäl till trafikcentralen eller NOC. Se anslaget till höger.



Den som utför svetsning, skärning, kapning, slipning, lödning, ogräsbränning, takläggning eller andra brandfarliga arbeten ska ha behörigheten "Heta arbeten". Riskbedöm innan du använder brandfarligt material eller utrustning. Förvara aldrig brandfarliga eller explosiva varor i teknikbyggnaden (gas, bränsle, olja m.m.).



Återställ golvplattor och täta kabelgenomföringar efter varje arbetspass.



Larma alltid till 112 om du behöver ambulans, polis eller räddningstjänst. Informera därefter trafikcentralen eller NOC. Se anslaget till höger.



Du kan förlora din tillträdesbehörighet om du bryter mot ordnings- och skyddsreglerna, och du kan bli avvisad från arbetsplatsen.



Lås grindar och dörrar när du inte har dem under uppsikt och när du lämnar teknikbyggnaden.



Aktivera larmet när du lämnar teknikbyggnaden.

Lämna teknikbyggnaden säker, hel och ren.



Ordnings- och Skyddsregler i Trafikverkets teknikbyggnad

Välkommen till en säker, hel och ren arbetsplats

Driftplatsnamn: Trycks på dymorensa här

Anläggning: Trycks på dymorensa här

Koordinater: Trycks på dymorensa här

SWEREF99TM



Larma alltid till 112 om du behöver ambulans, polis eller räddningstjänst.

Informera därefter aktuell trafikcentral (TC) eller NOC.
Se QR-kod nedan.

Via QR-koden får du denna information:

- # underhållskontraktets benämning
- # kontaktuppgifter till Trafikverkets representant för byggnaden
- # kontaktuppgifter till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) i teknikbyggnaden, enligt arbetsmiljölagen
- # kontaktuppgifter till trafikcentralens (TC) drifttekniker eller NOC (Trafikverket Network Operations Centre)
- # kontaktuppgifter till entreprenörens platschef och annat av intresse.



Exempelnamn (TC Exempel)

Hur fungerar QR-kod – använd din smartphone

Använd din smarta mobiltelefon och rikta kameran mot QR-koden (fungerar på nyare telefoner). Tryck på internetlänken som visas i displayen. Du kan också ladda ner valfri QR-kodläsare som app (gäller äldre telefoner).


Fungerar inte din QR-kodläsare? Kontakta ditt företags it-support eller motsvarande. Alternativt så använder du angiven internetadress till teknikbyggnaden. Den står vid QR-koden ovan.

QR-kod

QR-koden innehåller kontaktuppgifter till berörda funktioner för teknikbyggnaden:

Underhållskontraktets benämning, Kontaktuppgifter till Trafikverkets representant för byggnaden, Byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U), Trafikcentralen (TC) eller NOC och Entreprenörens platschef

1. Scanna QR-koden med hjälp av din mobiltelefons kamera eller via en valfri applikation som avläser QR-koder
2. En webbsida öppnas med aktuella kontaktuppgifter




Vid eventuella fel och brister ska du...

- Anmäla och rapportera felet/bristen till Trafikcentralen (TC) eller NOC
- Kontaktuppgifterna till Trafikcentralen (TC) eller NOC finner du på de uppsatta Ordnings- och Skyddsreglerna i form av en QR-kod



Om du är i behov av ambulans, polis eller räddningstjänst, larma alltid 112. Informera därefter Trafikcentralen (TC) eller NOC.



Innan du lämnar en teknikbyggnad ska du...

- ✓ Städa både inne och ute
- ✓ Lämna tillbaka reservdelar och utrustning på rätt plats
- ✓ Ta bort och ta med sopor och emballage

När du lämnar en teknikbyggnad ska du...

- ✓ Låsa dörrar, grindar och bommar
- ✓ Larma efter dig



Det ska vara säkert, helt och rent i våra teknikbyggnader.

