

Bilaga 1 - Fastighetslista etapp2																			
- Bilaga till PM Trafikbullerutredning 2017-05-12, E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara																			
Förutsättningar:																			
- Fasadens reduktionstal är bestämda utifrån utvändig inventering, redovisat i separat bilaga "PM Bullerskyddsinventering etapp2"																			
- Fasadåtgärder redovisas i separat bilaga "PM Bullerskyddsinventering etapp2"																			
---* = Ej åtkomst																			
Fastighetsbeteckning	Våning	Nuläge 2014				Nollalternativ 2045				Prognosåret 2045				Prognosåret 2045		Behov av skydd av uteplats	Forklaring		
		Utomhus, högsta ljudnivåer	Inomhus, befintliga förutsättningar	Utomhus, högsta ljudnivåer	Inomhus, befintliga förutsättningar	Utomhus, högsta ljudnivåer	Inomhus, befintliga förutsättningar	Utomhus, högsta ljudnivåer	Inomhus, befintliga förutsättningar	Utomhus, vid uteplats									
		Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	I behov av fasadåtgärd	Forklaring	Leq dB(A)	Lmax dB(A)		
BJÖRKELUND 1:2>1	1	54	61	23	30	55	61	24	30	57	62	26	31	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	57	59	Ja	
BJÖRKELUND 1:2>1	2	55	61	24	30	57	61	26	30	58	62	28	31	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
BREDAN 1:10>1	1	60	69	25	34	62	69	27	34	63	70	28	35	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	67	75	Ja	
BREDAN 1:10>1	2	63	72	28	37	65	72	30	37	66	73	31	38	Ja					
BREDAN 1:11>1	1	65	75	35	45	67	75	37	45	69	76	39	46	Ja					
BREDAN 1:11>1	2	66	77	36	47	68	77	38	47	69	78	40	48	Ja					
BREDAN 1:6>1	1	53	58	22	27	55	58	24	27	56	59	25	28	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	56	59	Ja	
BREDANG 1:1>2	1	64	74	33	43	65	74	34	43	67	75	36	44	Ja					
BREDANG 1:1>2	2	65	75	33	44	67	76	35	45	69	76	37	45	Ja					
BREDANG 1:2>1	1	65	76	35	46	67	76	37	46	69	76	39	46	Ja					
BREDANG 1:2>1	2	66	76	37	45	68	76	38	45	70	77	40	46	Ja					
EKALUND 1:1>1	1	63	72	28	37	65	72	30	37	66	73	31	38	Ja					
EKALUND 1:1>1	2	63	72	28	37	65	72	30	37	66	73	31	38	Ja					
GETABROBACK 1:7>1	1	61	67	31	37	58	67	28	37	60	68	30	38	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	57	63	Ja	
GETABROBACK 1:8>1	1	65	76	31	41	66	76	32	41	68	77	34	42	Ja					
GETABROBACK 1:8>1	2	66	76	32	41	67	76	33	41	69	77	35	42	Ja					
GETABROBACK 1:9>1	1	59	69	28	38	61	69	30	38	63	70	32	39	Ja					
GETABROBACK 1:9>1	2	63	70	32	39	65	70	34	39	67	71	36	40	Ja					
HÄLLTORP 2:6>4	1	52	58	21	27	54	58	23	27	55	59	24	28	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	46	54	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
HÄLLTORP 2:6>4	2	50	58	19	28	51	58	20	28	53	58	22	28	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
HÄLLTORP 3:3>1	1	53	58	18	23	54	58	19	23	56	60	21	25	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	58	66	Ja	
HÄLLTORP 3:3>1	2	51	57	16	22	53	58	18	23	54	59	19	24	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
HÄLLTORP 4:13>1	1	54	65	24	35	56	65	26	35	57	66	27	36	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	64	70	Ja	
HÄLLTORP 4:13>1	2	57	67	26	37	58	67	28	37	60	68	30	38	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
LANNA 1:9>1	1	51	56	20	25	53	56	22	25	55	57	24	26	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	55	58	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
LANNA 1:9>1	2	53	57	22	26	55	57	24	26	57	58	26	27	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
LANNA 2:1>1	1	64	73	38	47	65	73	39	47	67	74	41	48	Ja					
LANNA 2:1>1	2	65	74	39	48	67	74	41	48	69	75	43	49	Ja					
LILLA TINGSSTADEN 1:3>1	1	68	80	38	50	70	80	40	50	72	81	42	51	Ja					
LILLA TINGSSTADEN 1:3>1	2	69	80	39	50	70	80	41	50	72	81	43	51	Ja					
LILLA TINGSSTADEN 1:4>1	1	66	78	35	47	68	78	37	47	70	79	39	48	Ja					
LILLA TINGSSTADEN 1:4>1	2	67	78	37	47	69	78	38	47	71	79	40	48	Ja					
LILLA VÄSTTORP 1:2>1	1	54	63	24	33	55	63	25	33	57	64	27	34	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	58	64	Ja	
LILLA VÄSTTORP 1:2>1	2	55	63	25	33	57	63	26	33	59	64	28	34	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
LILLA VÄSTTORP 2:1>1	1	49	57	16	24	51	57	18	24	53	58	20	25	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	52	58	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
LILLA VÄSTTORP 2:1>1	2	52	57	20	24	54	57	21	24	56	58	23	25	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
NAUM 1:15>1	1	57	64	22	29	58	64	23	29	57	65	22	30	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	45	54	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
NAUM 1:9>1	1	54	66	23	35	56	66	25	35	58	66	27	35	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	58	67	Ja	
NAUM 1:9>1	2	58	68	28	37	60	68	29	37	62	69	31	37	Ja					
NAUM 12:1>1	1	51	60	20	29	53	60	22	29	54	61	23	30	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	50	54	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
NAUM 12:1>1	2	54	61	23	31	55	61	24	31	56	61	26	31	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
NAUM 12:1>1	1	55	62	24	31	54	61	23	30	55	62	24	31	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	51	60	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
NAUM 12:2>1	1	52	64	22	34	54	64	24	34	59	78	29	48	Ja					
NAUM 12:2>1	2	56	66	28	38	58	66	30	38	61	78	33	50	Ja					
NAUM 12:3>1	1	59	69	24	34	60	69	25	34	62	78	27	43	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	57	64	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
NAUM 12:3>1	2	63	69	28	34	64	69	30	34	65	78	31	43	Ja					
NAUM 15:1>1	1	58	67	28	37	59	67	29	37	61	68	31	38	Ja					
NAUM 15:1>1	2	60	67	29	37	62	67	31	37	64	68	33	38	Ja					
NAUM 2:37>1	1	56	63	22	29	57	63	23	29	59	63	25	29	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	59	63	Ja	
NAUM 2:37>1	2	59	63	24	28	60	63	26	28	62	64	28	29	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
NAUM 3:14>1	1	53	54	19	20	54	54	20	20	56	60	22	26	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	46	60	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
NAUM 3:14>1	2	51	54	17	20	52	54	18	20	54	61	20	27	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
NAUM 3:15>1	1	67	78	36	47	68	78	37	47	65	73	34	42	Ja					
NAUM 3:15>1	2	67	78	31	41	69	78	32	41	70	78	34	42	Ja					
NAUM 3:17>1	1	58	64	24	30	60	64	26	30	61	64	27	30	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	51	60	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
NAUM 3:17>1	2	59	64	25	30	61	64	27	30	62	65	28	31	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
NAUM 3:17>1	1	58	64	24	30	60	64	26	30	61	64	27	30	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	58	62	Ja	
NAUM 3:18>1	1	51	65	20	34	53	65	22	34	55	65	24	34	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	58	65	Ja	
NAUM 3:18>1	2	57	67	26	35	58	67	28	35	60	67	30	36	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
NAUM 3:3>1	1	50	61	20	31	52	61	22	31	54	62	24	32	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	53	61	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
NAUM 3:3>1	2	54	61	25	31	56	61	26	31	57	62	28	32	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning				
NAUM 4:13>1	1	50	56	15	21	52	56	17	21	59	79	24	44	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	53	74	Ja	
NAUM 4:8>1	1	58	64	28	34	59	64	29	34	60	64	30	34	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	58	62	Ja	
NAUM 4:8>1	2	59	64	29	34	61	64	31	34	62	64	31	34	Ja					
NAUMS-BÄCKEBO 4:8>1	1	52	59	17	24	53	59	18	24	54	60	19	25	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	56	60	Ja	
NOLTORP 1:22>1	1	52	59	22	29	49	53	19	23	56	60	26	30	Nej	Ej nödvändigt med fasadåtgärd enligt inventering och beräkning	54	59	Nej	Ej nödvändigt med skydd av uteplats efter inventering
NOLTORP 1:22>1	2	58	65	28	35	47	53	17	23	62	66	32	36	Ja					
NOLTORP 1:22>1	1	52	59	---*	---*	49	53	---*	---*	62	66	---*	---*	---*					---*
TINGSSTADEN 1:12>1	1	60	70	30	40	62	70	32	40	64	71	34	41	Ja					
TINGSSTADEN 1:12>1	2	63	70	33	40	64	70	35	40	66	71	37	41	Ja					
TINGSSTADEN 1:13>1	1	58	69	28	39	59	69	29	39	61	69	31	39	Ja					
TINGSSTADEN 1:13>1	2	62	70	32	39	64	70	33	39	66	71	35	40	Ja					
TINGSSTADEN 1:17>2	1	62	71	31	40	64	71	33	40	66	72	35	41	Ja					
TINGSSTADEN 1:17>2	2	64	73	34	42	66	73	35	42	68	74	37	43	Ja					
TINGSSTADEN 1:7>2	1	68	81	37	50	70	81	39	50	72	82	41	51	Ja					
TINGSSTADEN 1:7>2	2	69	81	39	51	70	81	40	51	72	81	42	51	Ja					
VÄSTTORP 1:13>1	1	68	81	33	46	70	81	35	46	72	82								